



Základy

1:50




Půdorys 1.NP - bourání

1:50




Půdorys schodiště - nový stav

1:50



Řezy A

1:50




Řez B

1:50




Popis schodiště:

Schodišťové stupně 2x 800x305, lisovaný pororost 33/11, protiskluzová úprava S3, ocel-zinkovaná




Podlaha podesty, lisovaný pororost 33/11, protiskluzová úprava S3, ocel-zinkovaná



Konstrukce schodiště bude provedena z ocelových plátů a jeklů, povrchová úprava žárovým zinkováním. Paty konstrukce budou kotveny do nových betonových pasů. Část nad terénem provedena z litého pohledového betonu do systémového bednění.

Zábradlí:  
Kotvení z boku do konstrukce schodiště. Výška zábradlí 1,0m.  
Sloupky čtvercového průřezu 40/40, spodní a horní zábradelní tyč 40/20. Vypĺň ze svislých tyčí 10/10 a 120mm. Madlo z nerezové trubky pr.40mm.

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka		
Červená Voda 514	Červená Voda 514	Červená Voda 514		
INVESTOR Speciální základní škola Králíky, Nábřeží 130, Králíky 561 69				
PROFESE STAVEBNÍ ČÁST				
<i>Oprava vstupního schodiště ve speciální základní škole Králíky</i>			FORMÁT	A1
			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	zadávací dokumentace
			Č. ZAKÁZKY	122022
			MĚŘÍTKO	1:50
<i>Vstupní schodiště</i>			Č. VÝKRESU	01